

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

(Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании)

квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808
телефон/факс: (395-5) 56-61-56 E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание №15-01/32
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«14» марта 2018 г.

г. Ангарск

Главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании Власова Надежда Николаевна,

Руководитель – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №65 Бельцева Галина Леонидовна (акт проверки № 000269/16 от 14.03.2018 г.),

при рассмотрении представленных документов: вх.№15-01/1022 от 12.03.2018 г.: Устав МБДОУ№65, утвержденный Приказом управления образования администрации АГО от 15.12.2015 г. № 1050; приказ №23-к от 09.06.2017 г.; должностная инструкция заведующего от 15.01.2015 г.; договор от 01.10.2014 г. на предоставление медицинских услуг ОГАУЗ «АГДБ № 1»; справка о списочном составе и количестве воспитанников на момент проверки; поэтажный план МБДОУ №65 (технический паспорт); договор на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий №5/18 от 02.02.2018 г., справки о выполнении работ от 02.02.2018 г. ИП Павловская М.Ю.; договор на сбор и транспортирование ТБО №КА-746-17 от 02.02.2018 г.; муниципальный контракт на оказание услуг по сбору, транспортированию и обеззараживанию отходов, содержащих ртуть и отходов оборудования, утратившего потребительские свойства, муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ангарского городского округа в 2017 г. от 03.05.2017 г. №0100017039 (ИП Митюгин); договор на стирку белья №12 от 01.01.2018 г.; список сотрудников МБДОУ № 65; Акт технического осмотра технологического оборудования МБДОУ №65 б/№ от 08.08.2017 г.; Акт технического осмотра системы вентиляции б/№ от 08.08.2017 г.; Инструкция утилизации отходов класса Б; Схема утилизации медицинских отходов; должностные инструкции заведующего хозяйством, младшего воспитателя, повара, кухонного работника; оборотная ведомость от 12.02.2018 г.; протоколы лабораторных исследований, испытаний №716, 703 от 16.02.2018 г., №249 от 15.02.2018 г.; экспертного заключения № 75 от 26.02.2018 г.; фотоматериалы (перечислить рассмотренные документы) выявлены нарушения в области защиты прав потребителей, санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) учащихся и работников:

В ходе плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №65:

1. Сбор и обеззараживание ртутьсодержащих отходов в 2018 г. не проводится. Заведующим предоставлен муниципальный контракт (администрации Ангарского городского округа) №0100017039 от 03.05.2017 г. ИП Митюгин А.В., действие данного договора прекратило свое действие 31.12.2017 г., что противоречит п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».

2. В ходе проверки 12.02.2018 г. с 10 часов 25 минут до 12 часов 05 минут, фельдшер-лаборантом санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе Ильиной Т.А. произведены измерения освещённости в помещениях МБДОУ детский сад № 65. В результате инструментальных исследований освещённости помещений МБДОУ детский сад № 65, проведённых в санитарно-гигиенической лаборатории аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе установлено: освещённость общая не соответствует нормативным величинам в группе №4 (групповая, центр помещения), установленным раздел VII, п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел 3, п.п. 3.3, 3.3.1, пункты 60-64, 186 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
3. На момент проверки установлено, что во всех групповых (выполняют функцию спальных помещений) МБДОУ №65 световые проёмы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторами): вместо штор (или жалюзи) используется тюль, которые в исходном положении уменьшает светоактивную площадь оконного проема, что противоречит требованиям п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. В группах № 1,4 МБДОУ детский сад № 65 не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви, что не соответствует п.п. 4.13, 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. В буфетных раковины оборудованы душевыми насадками с гибкими шлангами, на момент проверки 06.03.2018 г. в буфетной группы № 4 раковина не оборудована душевой насадкой с гибким шлангом, **что не соответствует п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.**
6. В ходе проверки установлено, что МБДОУ № 65 не обеспечено в достаточном количестве полотенцами для ног и лица и матрасников (оборотная ведомость к акту прилагается), списочный состав детей 99 детей, согласно оборотной ведомости на 12.02.2018 г., в наличии имеется 360 пододеяльников, при нормируемом количестве – 297 шт., 369 простыней, при нормируемом количестве – 297 шт., 341 наволочек, при нормируемом количестве – 297 шт., полотенец всего 588 шт. (в т.ч. для лица, для ног), при нормируемом количестве – 297 шт. полотенец для рук и 297 шт. для ног, 100 матрасников, при нормируемом количестве – 198 шт., что не соответствует требованиям п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. В ходе проверки установлены нарушения целостности внутренней отделки помещений МБДОУ № 65: - отслоение штукатурки и краски: на стенах и потолке прививочного кабинета; в группе №4 на дверном проеме в санитарный узел; на потолке и стенах раздевальной; на стене лестничного пролета между 1 и 2 этажом; в группе № 3 – двери буфетной оклеены бумажными обоями; в пищеблоке на стенах складского помещения; - дефекты напольного покрытия: в группе № 2 – в игровой механическое повреждение линолеума; что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что противоречит требованиям п.п.5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».**
8. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, отсутствует загрузочная, что не исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что не соответствует п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. В подсобном помещении установлены: шкаф для хранения хлеба, мясорубка «СП», что не исключает контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, **что не соответствует п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.**
10. Для обработки МС, КС, РС, яйца, промывки крупы, тары консервированной продукции, ОС и фруктов используется 2-ух секционная мойка для мытья кухонной посуды, что не соответствует п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
11. Кухонная посуда сушится в перевернутом виде, не на решетчатых полках и хранится в шкафу, с высотой от пола менее 0,35 м, **что не соответствует п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

На пищеблоке дошкольного учреждения отсутствует приточно-вытяжная вентиляционная система, оборудованная локальными вытяжными системами вентиляции, что не соответствует п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

13. Для обработки МС, КС, РС, яйца, промывки крупы, тары консервированной продукции, ОС и фруктов используется 2-ух секционная мойка для мытья кухонной посуды, что не соответствует п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

14. Внутренняя отделка пищеблока выполнена: полы в подсобном помещении и овощехранилище – линолеум, пол горячего цеха – плитка метлахская и частично деревянный окрашенный масляной краской, пол в помещении первичной обработки овощей - плитка метлахская. Стены в подсобном помещении – окрашены на высоту 1,7 м влагостойкой краской, далее оштукатурены и побелены. В месте окрашивания стены на высоту 1,7 м имеется частично нарушение целостности покрытия (сколы, трещины), что не допускает уборку влажным способом и не соответствует п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

15. При экспертизе журнала «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» установлено, что раздача готовых блюд осуществляется без разрешения 3 членов бракеражной комиссии (06.02.2018), что не подтверждается тремя подписями, что не соответствует п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13.

16. Результаты контроля бракеражной комиссии регистрируются в журнале «Бракераж готовой продукции», который заведен и ведется не в соответствии с установленной формой: не указывается час изготовления блюда, отсутствует графа «время снятия бракеража», что противоречит п. 14.23, табл. 1 приложения 8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

17. Объемно-планировочное решение помещений пищеблока МБДОУ детский сад № 65 (согласно технического паспорта и поэтажной схемы дошкольного учреждения – к акту прилагается) предусматривает использование при приготовлении готовой продукции полуфабрикатов высокой степени готовности (овощных, рыбных, мясных), так как отсутствуют помещения (Склады (кладовые), Овощной цех (первичной обработки овощей), Овощной цех (вторичной обработки овощей), Холодный цех, Мясорыбный цех, Моечная кухонной посуды), указанные в приложении № 4 СанПиН 2.4.1.3049-13, в связи с чем, обработка сырья, изготовление готовой продукции, мытье и хранение кухонной посуды осуществляется в горячем цехе (цех готовой продукции). На момент проверки 06.03.2018 г. установлено, что загрузка сырых продуктов питания осуществляется через окно раздачи готовой продукции, что не исключает возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, и противоречит п.п. 4.24, 4.29 , приложению № 4 к СанПиН 2.4.1.3049-13.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаем:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Обеспечить наличие договора на сбор и обеззараживание ртутьсодержащих отходов в 2018 г. в соответствии с п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13	21.05.2018 г.
2	Довести параметры освещённости в группе №4 (групповая, центр помещения) МБДОУ детский сад № 65., в соответствии с требованиями раздела VII, п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел 3, п.п. 3.3, 3.3.1, пункты 60-64, 186 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».	21.05.2018 г.
3	Оборудовать световые проёмы групповых регулируемые солнцезащитными устройствами (шторами), в соответствии с п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.09.2018 г.

4	Обеспечить наличие условий для просушивания верхней одежды и обуви в группах № 1,4 МБДОУ детский сад № 65 в соответствии с требованиями п.п. 4.13, 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.09.2018 г.
5	Оборудовать раковину в буфетной группы № 4 душевой насадкой с гибким шлангом, в соответствии п.13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.	21.05.2018 г.
6	Обеспечить достаточное количество полотенец для ног и лица и наматрасников в соответствии п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.	21.05.2018 г.
7	Устранить нарушения целостности внутренней отделки помещений МБДОУ № 65: - отслоение штукатурки и краски: на стенах и потолке прививочного кабинета; в группе №4 на дверном проеме в санитарный узел; на потолке и стенах раздевальной; на стене лестничного пролета между 1 и 2 этажом; в группе № 3 – двери буфетной оклеены бумажными обоями; в пищеблоке на стенах складского помещения; - дефекты напольного покрытия: в группе № 2 – в игровой механическое повреждение линолеума; в соответствии с требованиями п.п.5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10.	03.09.2018 г.
8	В целях исключения возможности контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов обеспечить наличие загрузочной пищевых продуктов в соответствии с требованиями п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.09.2018 г.
9	В целях исключения возможности контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов обеспечить хранение хлеба отдельно от технологического оборудования с маркировкой «СП» (мясорубка «СП»), в соответствии с п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.03.2019 г.
10	Исключить использование для обработки МС, КС, РС, яйца, промывки крупы, тары консервированной продукции, ОС и фруктов 2-х секционной моечной ванны для мытья кухонной посуды, в соответствии с п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.03.2019 г.
11	Обеспечить соблюдение требований к сушке и хранению кухонной посуды в соответствии с п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.03.2019 г.
12	Оборудовать помещение пищеблока дошкольного учреждения приточно-вытяжной вентиляционной системой, оборудованной локальными вытяжными системами вентиляции, в соответствии п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.03.2019 г.
13	Устранить дефекты внутренней отделки помещений пищеблока (в месте окрашивания стены на высоту 1,7 м имеется частично нарушение целостности покрытия (сколы, трещины), в соответствии с требованиями п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	03.09.2018 г.
14	Обеспечить ведение журнала «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» и раздачу готовых блюд в соответствии с требованиями п.14.23, табл. 1 приложения 8 СанПиН 2.4.1.3049-13.	21.05.2018 г.
15	Обеспечить соблюдение требований к объемно-планировочному решению	01.03.2019 г.

помещений пищеблока МБДОУ детский сад № 65, обеспечить работу пищеблока в соответствии с проектом: обеспечить загрузку сырых продуктов питания через отдельный вход в пищеблок (через загрузочную для поступающих продуктов питания), исключить загрузку сырых продуктов питания через окно раздачи готовой продукции, организовать поступление полуфабрикатов высокой степени готовности (мясных, рыбных, овощных) в соответствии с требованиями п.п. 4.24, 4.29, приложения № 4 к СанПиН 2.4.1.3049-13.	
---	--

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №65

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении пунктов Предписания необходимо сообщать в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 17 каб. № 17 (приемная): **21.05.2018 г., 03.09.2018 г., 01.03.2019 г. (согласно сроков в предписании).**

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена **административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном
образовании

(должность)


(подпись)

Н.Н. Власова
(ФИО)

Копию получил «14» марта 2018 г.


(подпись ответственного лица)

Копия направлена за № _____ от _____ 201 г.. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении